


Akcesoria szalunkowe

Forbuild oferuje szeroką gamę akcesoriów szalunkowych niezbędnych na każdym placu budowy i kompatybilnych z większością dostępnych systemów szalunkowych. Nasza oferta obejmuje akcesoria do deskowań ściennych i stropowych, zakotwienia jednostronne oraz szalunki tracone.

Ściąg gwintowany B





Symbol	Średnica zewnętrzna D [mm]	Średnica rdzenia d [mm]	Skok gwintu p [mm]	Obciążenie użytkowe [kN]	Siła zrywająca [kN]
B15	17,0	15,0	10,0	90	150
B20	22,0	20,0	10,0	150	260
B26,5	30,0	26,5	13,0	240	465

Symbol	Rodzaj gwintu	Długość* [m]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/mb]	Nr art.
Ściąg gwintowany B15	B15	6,00*	1	mb	1,55	AS-DK-SC-1-0000759
Ściąg gwintowany B20	B20	6,00*	1	mb	2,60	AS-DK-SC-1-0000760
Ściąg gwintowany B26,5	B26,5	6,00*	1	mb	4,60	AS-DK-SC-1-0000762

* Istnieje możliwość zamówienia ściągów innej długości

Ściąg gwintowany SGS



Symbol	Średnica zewnętrzna D [mm]	Średnica rdzenia d [mm]	Skok gwintu p [mm]	Obciążenie użytkowe [kN]	Siła zrywająca [kN]
SGS 15	17,0	15,0	10,0	90	175
SGS 20	22,0	20,0	10,0	160	340

Symbol	Rodzaj gwintu	Długość [m]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/mb]	Nr art.
Ściąg gwintowany SGS 15	SGS 15	6,00*	1	szt.	1,440	AS-DK-SC-0-0000763
Ściąg gwintowany SGS 20	SGS 20	6,00*	1	szt.	2,500	AS-DK-SC-0-0005271

* Istnieje możliwość zamówienia ściągów innej długości


Uszczelka do rurek ActiveRing

Uszczelka wykonana z pęczniejącego tworzywa TPE. Wykazuje dobre właściwości uszczelniające dla cieczy do ciśnienia 0,8 MPa.
ActiveRing mini - do stosowania na rurkach plastikowych o średnicy 25 - 32 mm.
ActiveRing maxi - do stosowania na rurkach betonowych o średnicy 38 - 42 mm.




Symbol	Średnica		Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
	wewn. [mm]	zewn. [mm]				
Uszczelka do rurek ActiveRing mini	24	34	250	worek	1,75	SU-TP-FX-0051442
Uszczelka do rurek ActiveRing maxi	35	45	250	worek	2,50	SU-TP-FX-0051443

Przegroda wodna D65





Symbol	Rodzaj gwintu	Średnica [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Przegroda wodna D65	B15/SGS15	65	1	szt.	0,525	AS-DK-SC-0-0000742

Przegroda wodna D110 OS




Symbol	Rodzaj gwintu	Średnica [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Przegroda wodna D110 OS	B15/SGS15	110	1	szt.	0,700	AS-DK-SC-1-0000740

Nakrętka talerzowa D65/3




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b [mm]	SW [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka talerzowa D65/3	B15	53 x 65	27	100	szt.	0,360	AS-DK-SC-1-0060627

Nakrętka talerzowa D70




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b x c [mm]	SW [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka talerzowa D70	B15	50 x 95 x 70	27	50	szt.	0,470	AS-DK-SC-1-0000086

Nakrętka talerzowa D70/3




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b x c [mm]	SW [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka talerzowa D70/3	B15	53 x 80,5 x 70	27	50	szt.	0,444	AS-DK-SC-4-0038141

Nakrętka talerzowa D100





Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b [mm]	SW [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka talerzowa D100	B15	50 x 100	27	25	szt.	0,635	AS-DK-SC-1-0000085

Nakrętka motylkowa





Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b [mm]	SW [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka motylkowa B15	B15	55 x 85	27	100	szt.	0,310	AS-DK-SC-1-0000079
Nakrętka motylkowa B20	B20	60 x 110	36	50	szt.	0,495	AS-DK-SC-1-0000080

Nakrętka przegubowa KP




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b x c [mm]	SW [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka przegubowa KP-S B15	B15	120 x 120 x 66	27	1	szt.	1,26	AS-DK-SC-1-0000081

Podkładka stalowa ST i SG



Symbol	Średnica otworu Ø [mm]	Wymiary a x b x c x d [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Podkładka stalowa ST 20	20	120 x 120 x 20 x 10	1	szt.	1,10	AS-DK-SC-0-0000733
Podkładka stalowa ST 25	25	120 x 120 x 20 x 10	1	szt.	1,00	AS-DK-SC-0-0000734
Podkładka stalowa SG 25	25	120 x 120 x 20	1	szt.	2,19	AS-DK-SC-0-0000735
Podkładka stalowa SG 34	34	120 x 120 x 20	1	szt.	2,12	AS-DK-SC-0-0000736


Nakrętka sześciokątna łącząca



Symbol	Rodzaj gwintu	Długość a [mm]	SW [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka sześciokątna łącząca B15 L=105 mm	B15	105	30	50	szt.	0,445	AS-DK-SC-0-0000084
Nakrętka sześciokątna łącząca B20 L=110 mm	B20	110	36	50	szt.	0,650	AS-DK-SC-0-0000728
Nakrętka sześciokątna łącząca B26,5 L=150 mm	B26,5	150	46	10	szt.	1,400	AS-DK-SC-0-0000729

Nakrętka łącząca wykonana ze stali ocynkowanej (jest niespawalna).

Nakrętka sześciokątna




Symbol	Rodzaj gwintu	Długość a [mm]	SW [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Nakrętka sześciokątna B15 L=90 mm	B15	90	30	50	szt.	0,385	AS-DK-SC-0-0008820
Nakrętka sześciokątna B15 L=70 mm	B15	70	30	50	szt.	0,300	AS-DK-SC-0-0000720
Nakrętka sześciokątna B15 L=50 mm	B15	50	30	100	szt.	0,215	AS-DK-SC-0-0000719
Nakrętka sześciokątna B15 L=25 mm*	B15	25	30	250	szt.	0,100	AS-DK-SC-0-0000716
Nakrętka sześciokątna B20 L=60 mm	B20	60	36	50	szt.	0,500	AS-DK-SC-0-0000722
Nakrętka sześciokątna B26,5 L=80 mm	B26,5	80	46	25	szt.	0,800	AS-DK-SC-0-0000727

Nakrętka wykonana ze stali czarnej (jest spawalna).


* Do użycia tylko jako nakrętka kontruująca.

Stožek plastikowy EX typ 03




Symbol	Otulina betonu [mm]	Wymiary [mm]				Opakowanie karton [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/karton]	Nr art.
		a	a ₁	ØD	Ød				
Stožek plastikowy EX 22/50 typ 03	50	70	50	62	26	120	worek	3,650	AS-DK-SC-0-0000758

Korek betonowy EX typ 03



Symbol	Wymiary [mm]				Opakowanie karton [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/karton]	Nr art.
	a	ØD	Ød					
Korek betonowy EX typ 03	45	60	50		75	karton	16,500	AS-DK-SC-0-0023460


Stožek plastikowy EX typ 04



Symbol	Wymiary [mm]				Otulina betonu [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
	a	Ød ₁	Ød ₂	ØD					
Stožek plastikowy EX 22/50 typ 04	62	26	34	53	50	250	worek	7,750	AS-DK-SC-0-0000753
Stožek plastikowy EX 26/50 typ 04	62	30	36	52	50	250	worek	7,850	AS-DK-SC-0-0000755


Nakładany na rurę dystansową plastikową K-22 lub K-26

Korek betonowy EX typ 04



Symbol	Wymiary [mm]			Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	ØD	Ød				
Korek betonowy EX typ 04	35	50	39	100	worek	10,000	AS-DK-SC-0-0000694

Stożek plastikowy EX typ 01 i 05




Symbol	Wymiary [mm]				Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	Ød	ØD	Otulina betonu [mm]				
Stożek plastikowy EX 22/10 typ 01	10	22	43	10	500	worek	2,600	AS-DK-SC-0-0000751
Stożek plastikowy EX 22/15 typ 01	15	22	43	15	500	worek	4,000	AS-DK-SC-0-0000752
Stożek plastikowy EX 26/10 typ 05	10	26	48	10	250	worek	1,500	AS-DK-SC-0-0000754
Stożek plastikowy EX 32/10 typ 05	10	32	48	10	250	worek	2,000	AS-DK-SC-0-0000756
Stożek plastikowy EX 22/10U typ 01*	10	22	43	10	500	worek	5,400	AS-DK-SC-0-0015231




* Stożek plastikowy z uszczelką EX 22/10U typ 01

Korek betonowy EX typ 01 i 05




Symbol	Wymiary [mm]			Opakowanie karton [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ karton]	Nr art.
	a	Ød	ØD				
Korek betonowy EX typ 01	7	20	39	100	karton	2,700	AS-DK-SC-0-0027018
Korek betonowy EX typ 05	10	22	48	50	karton	2,150	AS-DK-SC-4-0099411

Korek plastikowy EX 22




Symbol	Wymiary [mm]			Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	Ød	ØD				
Korek plastikowy EX 22	22	22	31	250	worek	0,750	AS-DK-SC-0-0000681

Końcówka plastikowa IN



Symbol	Wymiary [mm]			Otulina betonu [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	ØD	Ød					
Końcówka plastikowa IN 22	35	26	22	25	500	worek	1,500	AS-DK-SC-0-0000671
Końcówka plastikowa IN 26	34	29	26	25	250	worek	3,000	AS-DK-SC-0-0000672
Końcówka plastikowa IN 32	39	36	32	30	250	worek	3,250	AS-DK-SC-0-0000673

Rurka dystansowa plastikowa FSK



Symbol	Długość L [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
FSK 150 L z korkami	150	100	worek	0,030	AS-AZ-00-4-0062743
FSK 180 L z korkami	180	100	worek	0,035	AS-AZ-00-4-0062744
FSK 200 L z korkami	200	100	worek	0,039	AS-AZ-00-4-0062745
FSK 240 L z korkami	240	100	worek	0,043	AS-AZ-00-4-0062746
FSK 250 L z korkami	250	100	worek	0,049	AS-AZ-00-4-0062747
FSK 300 L z korkami	300	100	worek	0,059	AS-AZ-00-4-0062748
FSK 350 L z korkami	350	50	worek	0,062	AS-AZ-00-4-0062749
FSK 365 L z korkami	365	50	worek	0,064	AS-AZ-00-4-0062750
FSK 400 L z korkami	400	50	worek	0,068	AS-AZ-00-4-0062751

Rurka dystansowa plastikowa K




Symbol	Średnica wew/zew [mm]	Długość [mm]	Opakowanie wiązka [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/mb.]	Nr art.
K-22/25	22/25	2000	100	wiązka	0,210	AS-DK-SC-0-0000745
K-22/26	22/26	2000	100	wiązka	0,215	AS-DK-SC-0-0000746
K-26	26/30	2000	50	wiązka	0,240	AS-DK-SC-0-0000749
K-32	32/36	2000	50	wiązka	0,285	AS-DK-SC-0-0000750

Rurka dystansowa betonowa FB



Symbol	Średnica wew/zew [mm]	Długość [mm]	Opakowanie paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/mb.]	Nr art.
FB 22/40	22/40	1250	500	paleta	2,200	AS-DK-SC-0-0000670

Korek gumowy FLUPP




Symbol	Wymiary [mm]		Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	ØD				
Korek gumowy FLUPP 20	28	24	500	worek	2,750	AS-DK-SC-0-0000685
Korek gumowy FLUPP 22	33	28	500	worek	5,000	AS-DK-SC-0-0000686
Korek gumowy FLUPP 26	30	30	250	worek	3,000	AS-DK-SC-0-0000687
Korek gumowy FLUPP 32	37	36	125	worek	2,500	AS-DK-SC-0-0000688

Przyrząd do wciskania korów FLUPP



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Przyrząd do wciskania korków FLUPP	1	szt.	0,170	AS-DK-SC-0-0000744

Korek plastikowy STOPPER




STOPPER in 22 STOPPER mini 22 STOPPER maxi 22




Symbol	Opakowanie pojemnik [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/pojemnik]	Nr art.
Korek plastikowy STOPPER in 22	250	pojemnik	6,0	AS-DK-SC-0-0051420
Korek plastikowy STOPPER mini 22	250	pojemnik	6,0	AS-DK-SC-0-0051421
Korek plastikowy STOPPER maxi 22	250	pojemnik	9,0	AS-DK-SC-0-0051422

Złączka do rurek dystansowych D22




Symbol	Wymiary [mm]		Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	d				
Złączka do rurek dystansowych D22	48	22	250	worek	1,250	AS-DK-SC-0-0000772

Uszczelka rurki dystansowej FB



Symbol	Wymiary [mm]			Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	Ød	ØD				
Uszczelka rurki dystansowej FB	26	22	36	500	worek	1,000	AS-DK-SC-0-0000769

Korek plastikowy STOPF



Symbol	Wymiary [mm]		Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	a	d				
Korek plastikowy STOPF 20	16	20	1000	worek	2,000	AS-DK-SC-0-0000690
Korek plastikowy STOPF 22	18	22	1000	worek	2,500	AS-DK-SC-0-0000691
Korek plastikowy STOPF 26	27	26	1000	worek	6,000	AS-DK-SC-0-0000692
Korek plastikowy STOPF 32	16	32	1000	worek	4,000	AS-DK-SC-0-0000693


Redukcja przegrody wodnej 22/26



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Redukcja przegrody wodnej 22/26	250	szt.	0,060	AS-DK-SC-0-0000664


Do połączenia rury plastikowej K22 z przegrodami wodnymi dostępnymi w systemie Forbuild

Korek PVC do rurki dystansowej betonowej FB



Symbol	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
Korek PVC do rurki dystansowej betonowej FB	500	worek	1,500	AS-DK-SC-0-0008224

Korek betonowy FB




Symbol	Średnica [mm]	Długość a [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
Korek betonowy FB 22 L=20 mm	20	20	500	worek	6,500	AS-DK-SC-0-0038024
Korek betonowy FB 22 L=20 mm	20	20	1000	worek	13,000	AS-DK-SC-0-0000665
Korek betonowy FB 22 L=50 mm	20	50	500	worek	16,500	AS-DK-SC-0-0000666

Przyrząd do wciskania korków FB



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Przyrząd do wciskania korków FB 22 L=20 mm	1	szt.	0,450	AS-DK-SC-0-0005782
Przyrząd do wciskania korków FB 22 L=50 mm	1	szt.	0,500	AS-DK-SC-0-0000770

Uchwyt drutu ściągającego



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Uchwyt drutu ściągającego	25	szt.	0,375	AS-DK-SC-0-0000767

Napinacz drutu ściągającego



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Napinacz drutu ściągającego	1	szt.	3,430	AS-DK-SC-0-0000731

Przyrząd do wyciągania uszczelek



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Przyrząd do wyciągania uszczelek	1	szt.	0,100	AS-DK-SC-0-0005781

Klucz nasadowy FCB



Symbol	SW [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz nasadowy FCB-15	27	1	szt.	1,150	NA-NA-00-0-0004720
Klucz nasadowy FCB-20	32	1	szt.	1,620	NA-NA-00-0-0004721

Klucz specjalny do stożka FCB



Symbol	SW [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz specjalny do stożka FCB-15	27	1	szt.	2,450	NA-NA-00-0-0004724
Klucz specjalny do stożka FCB-20	32	1	szt.	2,860	NA-NA-00-0-0004725
Klucz specjalny do stożka FCB-26,5	46	1	szt.	7,320	NA-NA-00-0-0004726

Klucz do wykręcania stożków EX



Klucz EX



Klucz EX typ O3

Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz do wykręcania stożków EX	1	szt.	0,420	NA-NA-00-0-0004713
Klucz do wykręcania stożków EX typ O3	1	szt.	0,640	NA-NA-00-0-0004714

Klucz do nakrętek motylkowych



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz do nakrętek motylkowych	1	szt.	2,500	NA-NA-00-0-0004710

Klucz specjalny FCMB-15



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz specjalny FCMB-15	1	szt.	4,040	NA-NA-00-0-0004727

Klucz z grzechotką cierną SW



Symbol	SW [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz z grzechotką cierną SW 24	24	1	szt.	0,500	NA-NA-00-0-0004729
Klucz z grzechotką cierną SW 27	27	1	szt.	0,500	NA-NA-00-0-0004730
Klucz z grzechotką cierną SW 30	30	1	szt.	0,810	NA-NA-00-0-0004731
Klucz z grzechotką cierną SW 36	36	1	szt.	1,270	NA-NA-00-0-0004732
Klucz z grzechotką cierną SW 46	46	1	szt.	2,400	NA-NA-00-0-0004733

Klucz do ściągów




Klucz do ściągów B15



Klucz do ściągów uniwersalny




Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Klucz do ściągów B15	1	szt.	1,640	NA-NA-00-0-0004715
Klucz do ściągów uniwersalny	1	szt.	2,460	NA-NA-00-0-0004728

Listwa plastikowa fazująca trapez





Symbol	Wymiary			Długość [mm]	Opakowanie wiązka/paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]					
Listwa fazująca trapez 20/10/10	20	10	10	2500	100/2000	wiązka	10,00	AS-DK-SC-4-0010083
Listwa fazująca trapez 30/20/15	30	20	15	2500	100/2000	wiązka	13,00	AS-DK-SC-4-0014409
Listwa fazująca trapez 40/20/10	40	20	10	2500	100/2000	wiązka	19,00	AS-DK-SC-4-0014679

Listwa plastikowa DREIKA



Symbol	Wymiary			Długość [mm]	Opakowanie wiązka/paleta [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
	a [mm]	b [mm]	c [mm]					
Listwa plastikowa DREIKA L10	14	10	8,5	2500	100/5400	wiązka	10,00	AS-DK-SC-0-0000703
Listwa plastikowa DREIKA L15	21	15	12,5	2500	100/5500	wiązka	15,20	AS-DK-SC-0-0000705
Listwa plastikowa DREIKA L20	28	20	15,5	2500	100/4500	wiązka	18,00	AS-DK-SC-0-0000707
Listwa plastikowa DREIKA L25	35	25	14	2500	50/2450	wiązka	25,60	AS-DK-SC-0-0000708
Listwa plastikowa DREIKA L30	42	30	14	2500	50/1800	wiązka	32,40	AS-DK-SC-0-0000709
Listwa plastikowa DREIKA 11/11	16	11	-	2500	100/9000	wiązka	3,30	AS-DK-SC-0-0000698
Listwa plastikowa DREIKA 15/15	21	15	-	2500	100/5600	wiązka	5,70	AS-DK-SC-0-0000699
Listwa plastikowa DREIKA 20/20	28	20	-	2500	100/5500	wiązka	8,90	AS-DK-SC-0-0000700
Listwa plastikowa DREIKA 25/25	35	25	-	2500	100/2700	wiązka	10,56	AS-DK-SC-0-0000701
Listwa plastikowa DREIKA 30/30	42	30	-	2500	50/2400	wiązka	15,98	AS-DK-SC-0-0000702

Listwa plastikowa T




Symbol	Wymiary a x b [mm]	Długość [mm]	Opakowanie [mb/wiązka]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/100 mb]	Nr art.
Listwa plastikowa T	40 x 20	2000	100	wiązka	16,8	AS-DK-SC-0-0000713

Pianka klejąca w rolce




Symbol	Wymiary			Opakowanie rolka [mb]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ rolka]	Nr art.
	gr. [mm]	szer. [mm]	dł. [m]				
Pianka klejąca w rolce 19x6 mm L=10 mb	6	19	10	10	rolka	0,095	AS-DK-SC-0-0043233

Krążek Center



Symbol	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/worek]	Nr art.
Krążek Center	500	szt.	7,500	AS-DK-SC-0-0000662

Korek plastikowy do deskowań



Symbol	Wymiary [mm]			Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ worek]	Nr art.
	d ₁	d ₂	D				
Korek plastikowy do deskowań D18	16	20	24	250	szt.	0,500	AS-DK-SC-0-0000677
Korek plastikowy do deskowań D22	20	24	27	250	szt.	0,625	AS-DK-SC-0-0000678
Korek plastikowy do deskowań D22 typ 2	20	24	34	500	szt.	2,000	AS-DK-SC-0-0000679

Głowica krzyżakowa




Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Głowica krzyżakowa	1	szt.	2,50	SS-XX-00-0-0001934

Trójnóg stabilizujący




Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Trójnóg stabilizujący	1	szt.	8	SS-ST-00-0-0001940

Kosz transportowy



Symbol	Wymiary [mm]			Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Masa z max. obciążeniem [kg]	Nr art.
	a	b	c					
Kosz transportowy typ A	800	800	1200	1	szt.	74,0	1200	SB-TW-MT-0-0005979
Kosz transportowy typ F (siatkowy)	1100	1150	1200	1	szt.	105,0	605	SB-TW-MT-0-0005811



Stożek plastikowo-metalowy FCB



Wymiary stożka	a [mm]	D [mm]	d [mm]	c [mm]	SW [mm]	Typ korka zamykającego
FCB-15	95	61	40	50	27	Korek betonowy EX typ 03
FCB-20	126	70	42	65	32	Korek betonowy EX typ 13
FCB-26,5	135	103	57	70	46	Korek betonowy EX typ 18


Symbol	Rodzaj gwintu	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Stożek plastikowo-metalowy FCB-15	B15	25	szt.	0,500	AS-ZJ-00-0-0000852
Stożek plastikowo-metalowy FCB-20	B20	25	szt.	0,800	AS-ZJ-00-0-0000853
Stożek plastikowo-metalowy FCB-26,5	B26,5	10	szt.	1,670	AS-ZJ-00-0-0000854

Korek betonowy EX




Symbol	Wymiary			Opakowanie karton [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/karton]	Nr art.
	a [mm]	ØD [mm]	Ød [mm]				
Korek betonowy EX typ 03	45	60	50	75	karton	16,500	AS-DK-SC-0-0023460
Korek betonowy EX typ 13	53	68	56	60	karton	16,600	AS-DK-SC-0-0028106
Korek betonowy EX typ 18	60	102	60	25	karton	17,500	AS-DK-SC-0-0000676

Zaślepka FCB





Symbol	Wymiary a x s [mm]	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Zaślepka FCB-15	63 x 2	50	worek	0,004	AS-ZJ-00-0-0000873
Zaślepka FCB-20	68 x 2	50	worek	0,006	AS-ZJ-00-0-0000874
Zaślepka FCB-26,5	103 x 2	50	worek	0,011	AS-ZJ-00-0-0000875

Uszczelka stożka FCB-15




Symbol	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ szt.]	Nr art.
Uszczelka stożka FCB-15	25	worek	0,053	AS-ZJ-00-0-0000849

Uchwyt do przybijania FCB



Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b x s [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ szt.]	Nr art.
Uchwyt do przybijania FCB-15	B15	60 x 24 x 3	1	szt.	0,100	AS-ZJ-00-0-0000862
Uchwyt do przybijania FCB-20	B20	80 x 24 x 3	1	szt.	0,140	AS-ZJ-00-0-0000861
Uchwyt do przybijania FCB-26,5	B26,5	100 x 27 x 3	1	szt.	0,200	AS-ZJ-00-0-0000863

Stożek metalowy FCMB




śruba M24



Wymiary stożka	a [mm]	D [mm]	d [mm]	c [mm]	Typ korka zamykającego
FCMB-24/15	95	61	40	45	Korek betonowy EX typ 03
FCMB-30/15	95	61	40	45	Korek betonowy EX typ 03


Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg]	Nr art.
Stożek metalowy FCMB-24/15	1	szt.	1,200/szt.	AS-ZJ-00-0-0000858
Stożek metalowy FCMB-30/15	1	szt.	1,200/szt.	AS-ZJ-00-0-0000855
Śruba M24 L=55 mm	1	szt.	0,320/szt.	AS-ZJ-00-0-0000859
Korek betonowy EX typ 03	75	karton	16,500/karton	AS-DK-SC-4-0000674

Uchwyt do przybijania FCMB




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary a x b x s [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Uchwyt do przybijania FCMB-24 L=25 mm	M24	80 x 25 x 3	1	szt.	0,160	AS-ZJ-00-0-0000865
Uchwyt do przybijania FCMB-30 L=25 mm	M30	80 x 25 x 3	1	szt.	0,190	AS-ZJ-00-4-0000864

Element mocujący FORBOLD-C




Symbol	Opakowanie worek [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Kotwa tulejowa FORBOLD-C	50	szt.	2,500	AS-ZJ-00-0-0000836
Zaślepka FORBOLD-C	50	szt.	0,350	AS-ZJ-00-0-0000837

Kotwa falista




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary		Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ szt.]	Nr art.
		L [mm]	a [mm]				
Kotwa falista B15	B15	550	95	1	szt.	0,852	AS-ZJ-00-1-0000180
Kotwa falista B20	B20	700	170	1	szt.	1,820	AS-ZJ-00-1-0000181
Kotwa falista B26,5	B26,5	800	220	1	szt.	4,600	AS-ZJ-00-1-0000182

Element kotwiący B20



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Element kotwiący B20	1	szt.	1,480	AS-ZJ-00-0-0000840

Kotwa z płytką





Wymiary kotwy	a x b [mm]	t [mm]	L _c [mm]	L [mm]	Vt [mm]
B15 L= 100 mm	90 x 120	10	120	100	150
B15 L= 160 mm	90 x 120	10	180	160	210
B15 L= 400 mm	90 x 120	10	420	400	450
B20 L= 160 mm	100x130	10	185	160	215
B20 L= 280 mm	100x130	10	300	280	330

Vt - minimalna głębokość zakotwienia


Symbol	Rodzaj gwintu	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Kotwa z płytką B15 L= 100 mm	B15	1	szt.	0,970	AS-ZJ-00-1-0000846
Kotwa z płytką B15 L= 160 mm	B15	1	szt.	1,070	AS-ZJ-00-1-0000847
Kotwa z płytką B15 L= 400 mm	B15	1	szt.	1,450	AS-ZJ-00-1-0000848
Kotwa z płytką B20 L= 160 mm	B20	1	szt.	1,500	AS-ZJ-00-0-0019748
Kotwa z płytką B20 L= 280 mm	B20	1	szt.	1,900	AS-ZJ-00-1-0000845

Kotwa hakowa




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary		Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
		L [mm]	a [mm]				
Kotwa hakowa B15 L=250 mm	B15	250	150	1	szt.	0,670	AS-ZJ-00-1-0000183
Kotwa hakowa B15 L=450 mm	B15	450	150	1	szt.	0,980	AS-ZJ-00-1-0000184
Kotwa hakowa B20 L=500 mm	B20	500	190	1	szt.	2,250	AS-ZJ-00-1-0000185
Kotwa hakowa B26,5 L=650 mm	B26,5	650	250	1	szt.	4,630	AS-ZJ-00-1-0000186

Element kotwiący B26,5



Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Element kotwiący B26,5	1	szt.	1,320	AS-ZJ-00-0-0000841


Element kotwiący M24



śruba M24




końcówka IN 26




Symbol	Rodzaj gwintu	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Element kotwiący M24	M24	1	szt.	1,300	AS-ZJ-00-0-0000842
Śruba M24 L=70 mm	M24	1	szt.	0,350	AS-ZJ-00-0-0000860
Końcówka plastikowa IN 26	nd.	250	worek	0,012	AS-DK-SC-0-0000672

Uchwyt do przybijania M24




Symbol	Rodzaj gwintu	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Uchwyt do przybijania M24 L=45 mm	M24	1	szt.	0,230	AS-ZJ-00-0-0000866

Uchwyt FORBOLD-F




Symbol	Rodzaj gwintu	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Uchwyt FORBOLD-F	B15	1	szt.	0,370	AS-ZJ-00-0-0000867

Kotwa rozporowa B15




Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Kotwa rozporowa B15	50	szt.	0,275	AS-ZJ-00-0-0000843

Uchwyt V



Symbol	Rodzaj gwintu	Średnica zewnętrzna d_1 [mm]	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Uchwyt V B15	B15	25	1	szt.	0,420	AS-ZJ-00-0-0000868
Uchwyt V B20	B20	32	1	szt.	0,420	AS-ZJ-00-0-0000869
Uchwyt V B26,5	B26,5	40	1	szt.	0,420	AS-ZJ-00-0-0000870


Zaślepka kąтова do stożka FCB



Rodzaj gwintu	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	D [mm]
B15	5	70	14	30	65


Symbol	Opakowanie [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
Zaślepka do stożka FCB 15/45	1	szt.	0,420	AS-ZJ-00-0-0000872

Pętla kotwiąca




Symbol	Rodzaj gwintu	Wymiary				Siła niszcząca [kN]	Wartość obliczeniowa na 1 pręt [kN]	Op. [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/szt.]	Nr art.
		A	B	C	D						
Pętla kotwiąca B15	B15	285	400	302	224	160	85	1	szt.	2,350	AS-ZJ-00-1-00187
Pętla kotwiąca B20	B20	325	440	300	280	300	150	1	szt.	4,100	AS-ZJ-00-1-00188
Pętla kotwiąca B26,5	B26,5	370	485	455	300	520	245	1	szt.	8,800	AS-ZJ-00-1-00189

Szalunek tracony STP




Symbol	Grubość [mm]	Wymiary		Opakowanie wiązka [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ szt.]	Nr art.
		szer. b [m]	dł. l [m]				
STP h = 1200 mm l = 2250	0,7	1,20	2,25	20	szt.	6,02	AS-TR-PR-1-0000178
STP h = 1000 mm l = 2250	0,7	1,00	2,25	20	szt.	5,02	AS-TR-PR-1-0000177

Szalunek tracony STC




Symbol	Grubość [mm]	Wymiary		Opakowanie wiązka [szt.]	Jednostka sprzedaży	Masa [kg/ szt.]	Nr art.
		szer. b [m]	dł. l [m]				
STC 0,25	0,25	0,60	2,50	20	szt.	1,32	AS-TR-PR-0-0055482
STC 0,30	0,30	0,60	2,50	20	szt.	1,35	AS-TR-PR-0-0000821
STC 0,45	0,45	0,60	2,50	20	szt.	2,60	AS-TR-PR-0-0000822

System VARIO 100





Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Jednostka sprzedaży	Opakowanie [rolka/paleta]	Masa [kg/rolka]	Nr art.
100 AS 400	400	6000	rolka	24	11,28	AS-TR-ST-4-0102432
100 AS 425	425	6000	rolka	24	12,00	AS-TR-ST-4-0102433
100 AS 450	450	6000	rolka	24	12,70	AS-TR-ST-4-0102434
100 AS 480	480	6000	rolka	18	13,54	AS-TR-ST-4-0102435
100 AS 510	510	6000	rolka	18	14,38	AS-TR-ST-4-0102436
100 AS 535	535	6000	rolka	18	15,09	AS-TR-ST-4-0102437
100 AS 560	560	6000	rolka	18	15,79	AS-TR-ST-4-0102438
100 AS 595	595	6000	rolka	18	16,78	AS-TR-ST-4-0102439
100 AS 620	620	6000	rolka	18	17,48	AS-TR-ST-4-0102440
100 AS 705	705	6000	rolka	12	19,88	AS-TR-ST-4-0102441
100 AS 810	810	6000	rolka	12	22,84	AS-TR-ST-4-0102442
100 AS 890	890	6000	rolka	12	25,10	AS-TR-ST-4-0102443

Szalunki tracone



Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Jednostka sprzedaży	Opakowanie [rolka/paleta]	Masa [kg/rolka]	Nr art.
50 AS 130	130	6000	rolka	72	3,00	AS-TR-ST-4-0102413
50 AS 150	150	6000	rolka	60	3,46	AS-TR-ST-4-0102414
50 AS 180	180	6000	rolka	48	4,15	AS-TR-ST-0-0020138
50 AS 210	210	6000	rolka	48	4,84	AS-TR-ST-4-0020140
50 AS 240	240	6000	rolka	42	5,53	AS-TR-ST-4-0102415
50 AS 260	260	6000	rolka	42	6,00	AS-TR-ST-0-0020144
50 AS 290	290	6000	rolka	36	6,68	AS-TR-ST-4-0102416
50 AS 305	305	6000	rolka	36	7,03	AS-TR-ST-0-0020146
50 AS 320	320	6000	rolka	36	7,37	AS-TR-ST-4-0102417
50 AS 345	345	6000	rolka	30	7,95	AS-TR-ST-4-0102418
50 AS 370	370	6000	rolka	30	8,53	AS-TR-ST-4-0102419
50 AS 400	400	6000	rolka	24	9,22	AS-TR-ST-4-0102420
50 AS 425	425	6000	rolka	24	9,79	AS-TR-ST-4-0102421
50 AS 450	450	6000	rolka	24	10,37	AS-TR-ST-4-0102422
50 AS 480	480	6000	rolka	18	11,06	AS-TR-ST-4-0102423
50 AS 510	510	6000	rolka	18	11,75	AS-TR-ST-4-0102424
50 AS 535	535	6000	rolka	18	12,33	AS-TR-ST-4-0102425
50 AS 560	560	6000	rolka	18	12,90	AS-TR-ST-4-0102426
50 AS 595	595	6000	rolka	18	13,71	AS-TR-ST-4-0102427
50 AS 620	620	6000	rolka	18	14,29	AS-TR-ST-4-0102428
50 AS 705	705	6000	rolka	12	16,24	AS-TR-ST-4-0102429
50 AS 810	810	6000	rolka	12	18,66	AS-TR-ST-4-0102430
50 AS 890	890	6000	rolka	12	20,51	AS-TR-ST-4-0102431



Szalunki tracone



Symbol	Grubość blachy [mm]	Wysokość H [mm]	Długość A [mm]	Jednostka sprzedaży	Opakowanie [mb/paleta]	Masa [kg/m²]	Nr art.
FKF	0,50	max. 1000	max. 8000	mb.	80	3,60	-
FKVF	0,75	max. 1000	max. 8000	mb.	80	4,60	-



Szalunki tracone

System FS 2001



Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Jednostka sprzedaży	Opakowanie [szt./paleta]	Masa [kg/m ²]	Nr art.
FS 2001	500 - 1000	3100	szt.	20	8	-
FS 2001 G	500 - 1000	3100	szt.	20	14	-

System FS 2001 typ lekki




Symbol	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Jednostka sprzedaży	Opakowanie [szt./paleta]	Masa [kg/m ²]	Nr art.
FS 2001 lekki	500 - 1000	3500	szt.	20	5	-

Rura z możliwością gięcia AR-FLEX




Symbol	Wymiary		Jednostka sprzedaży [3 mb]	Opakowanie [szt.]	Masa [kg/szt.]	Nr art.
	D [mm]	L [mm]				
AR-FLEX 40-3000	40	3000	szt.	1	1,11	AS-TR-RP-0-0018998
AR-FLEX 50-3000	50	3000	szt.	1	1,41	AS-TR-RP-0-0019045
AR-FLEX 60-3000	60	3000	szt.	1	1,65	AS-TR-RP-0-0019001
AR-FLEX 65-3000	65	3000	szt.	1	1,80	AS-TR-RP-0-0019003
AR-FLEX 70-3000	70	3000	szt.	1	1,95	AS-TR-RP-0-0019009
AR-FLEX 80-3000	80	3000	szt.	1	2,19	AS-TR-RP-0-0019014
AR-FLEX 90-3000	90	3000	szt.	1	2,40	AS-TR-RP-0-0019018
AR-FLEX 100-3000	100	3000	szt.	1	2,70	AS-TR-RP-0-0019021
AR-FLEX 120-3000	120	3000	szt.	1	3,15	AS-TR-RP-0-0019022
AR-FLEX 135-3000	135	3000	szt.	1	3,48	AS-TR-RP-0-0019023
AR-FLEX 150-3000	150	3000	szt.	1	3,96	AS-TR-RP-0-0019025

Łącznik do rur AR-FLEX



Łącznik wewnętrzny SVR




Łącznik zewnętrzny ARZ

Symbol	Wymiary		Masa [kg/szt.]	Jednostka sprzedaży	Nr art.
	D [mm]	L [mm]			
ARZ 40	45	250	0,10	szt.	AS-TR-RP-4-0043053
ARZ 50	55	250	0,12	szt.	AS-TR-RP-4-0043054
ARZ 60	65	250	0,14	szt.	AS-TR-RP-4-0043055
ARZ 65	70	250	0,15	szt.	AS-TR-RP-4-0043056
ARZ 70	75	250	0,16	szt.	AS-TR-RP-4-0043057
ARZ 80	85	250	0,20	szt.	AS-TR-RP-4-0043058
ARZ 90	95	250	0,23	szt.	AS-TR-RP-4-0043059
SVR 100*	100	200	0,20	szt.	AS-TR-RP-4-0043060
SVR 120*	120	200	0,30	szt.	AS-TR-RP-4-0043061
SVR 135*	135	200	0,45	szt.	AS-TR-RP-4-0043062
SVR 150*	150	200	0,55	szt.	AS-TR-RP-4-0043063


* - łącznik wewnętrzny, możliwość łączenia rur AR-FLEX oraz rur sztywnych AR

Zakończenie do rur AR-FLEX




Symbol	Wymiary		Ilość w opakowaniu [szt./karton]	Nr art.
	D1 [mm]	D2 [mm]		
ARDK 40	40	44	4000	AS-TR-RP-4-0041748
ARDK 50	50	54	2500	AS-TR-RP-4-0041749
ARDK 60	60	64	1750	AS-TR-RP-4-0031244
ARDK 65	65	69	1000	AS-TR-RP-4-0041750
ARDK 70	70	74	1000	AS-TR-RP-4-0041751
ARDK 80	80	84	800	AS-TR-RP-4-0041752
ARDK 100	100	104	500	AS-TR-RP-4-0041753

Rura sztywna AR





Symbol	Wymiary		Jednostka sprzedaży [3 mb]	Opakowanie [szt.]	Masa [kg/ szt.]	Nr art.
	D [mm]	L [mm]				
AR 180-3000	180	3000	szt.	1	6,30	AS-TR-RP-O-0023274
AR 200-3000	200	3000	szt.	1	6,90	AS-TR-RP-O-0023275
AR 250-3000	250	3000	szt.	1	8,70	AS-TR-RP-O-0023276
AR 280-3000	280	3000	szt.	1	9,90	AS-TR-RP-O-0023277
AR 300-3000	300	3000	szt.	1	10,5	AS-TR-RP-O-0023278
AR 350-3000	350	3000	szt.	1	14,7	AS-TR-RP-O-0023279
AR 400-3000	400	3000	szt.	1	16,8	AS-TR-RP-O-0023280
AR 450-3000	450	3000	szt.	1	18,9	AS-TR-RP-O-0023281
AR 500-3000	500	3000	szt.	1	21,0	AS-TR-RP-O-0023282
AR 550-3000	550	3000	szt.	1	23,1	AS-TR-RP-O-0023283
AR 600-3000	600	3000	szt.	1	25,2	AS-TR-RP-O-0023284
AR 650-3000	650	3000	szt.	1	27,3	AS-TR-RP-O-0023285
AR 700-3000	700	3000	szt.	1	29,4	AS-TR-RP-O-0023286
AR 750-3000	750	3000	szt.	1	41,1	AS-TR-RP-O-0023287
AR 800-3000	800	3000	szt.	1	43,8	AS-TR-RP-O-0023288
AR 850-3000	850	3000	szt.	1	46,5	AS-TR-RP-O-0023289
AR 900-3000	900	3000	szt.	1	49,2	AS-TR-RP-O-0023290
AR 950-3000	950	3000	szt.	1	51,9	AS-TR-RP-O-0023291
AR 1000-3000	1000	3000	szt.	1	67,2	AS-TR-RP-O-0023292
AR 1050-3000	1050	3000	szt.	1	70,5	AS-TR-RP-O-0023293
AR 1100-3000	1100	3000	szt.	1	73,8	AS-TR-RP-O-0023294
AR 1150-3000	1150	3000	szt.	1	77,1	AS-TR-RP-O-0023295
AR 1200-3000	1200	3000	szt.	1	98,4	AS-TR-RP-O-0023296
AR 1250-3000	1250	3000	szt.	1	102,6	AS-TR-RP-O-0023297
AR 1300-3000	1300	3000	szt.	1	106,8	AS-TR-RP-O-0023298
AR 1400-3000	1400	3000	szt.	1	114,9	AS-TR-RP-O-0023299
AR 1500-3000	1500	3000	szt.	1	123,3	AS-TR-RP-O-0023300
AR 1600-3000	1600	3000	szt.	1	131,4	AS-TR-RP-O-0023301
AR 1800-3000	1800	3000	szt.	1	147,9	AS-TR-RP-O-0023302
AR 2000-3000	2000	3000	szt.	1	164,4	AS-TR-RP-O-0023303

Rura szalunkowa spiralna



Symbol	Wymiary			Jednostka sprzedaży	Opakowanie [szt.]	Masa [kg/mb]	Nr art.
	średnica [mm]	długość standardowa [m]					
Rura szalunkowa spiralna D152	152	3	4	mb.	szt.	1,3	AS-TR-KT-0-0000798
Rura szalunkowa spiralna D202	202	3	4	mb.	szt.	1,7	AS-TR-KT-0-0000799
Rura szalunkowa spiralna D250	250	3	4	mb.	szt.	2,1	AS-TR-KT-0-0000800
Rura szalunkowa spiralna D300	300	3	4	mb.	szt.	2,5	AS-TR-KT-0-0000801
Rura szalunkowa spiralna D350	350	3	4	mb.	szt.	3,6	AS-TR-KT-0-0000802
Rura szalunkowa spiralna D400	400	3	4	mb.	szt.	4,1	AS-TR-KT-0-0000803
Rura szalunkowa spiralna D450	450	3	4	mb.	szt.	4,6	AS-TR-KT-0-0000804
Rura szalunkowa spiralna D500	500	3	4	mb.	szt.	5,1	AS-TR-KT-0-0000805
Rura szalunkowa spiralna D550	550	3	4	mb.	szt.	6,3	AS-TR-KT-0-0000806
Rura szalunkowa spiralna D600	600	3	4	mb.	szt.	6,9	AS-TR-KT-0-0000807
Rura szalunkowa spiralna D650	650	3	4	mb.	szt.	7,5	AS-TR-KT-0-0000808
Rura szalunkowa spiralna D700	700	3	4	mb.	szt.	8,0	AS-TR-KT-0-0000809
Rura szalunkowa spiralna D750	750	3	4	mb.	szt.	8,5	AS-TR-KT-0-0000810
Rura szalunkowa spiralna D800	800	3	4	mb.	szt.	9,3	AS-TR-KT-0-0000811
Rura szalunkowa spiralna D900	900	3	4	mb.	szt.	10,5	AS-TR-KT-0-0000812
Rura szalunkowa spiralna D1000	1000	3	4	mb.	szt.	11,5	AS-TR-KT-0-0000796
Rura szalunkowa spiralna D1200	1200	3	4	mb.	szt.	13,7	AS-TR-KT-0-0000797

Rura szalunkowa gładka




Symbol	Wymiary			Jednostka sprzedaży	Opakowanie [szt.]	Masa [kg/mb]	Nr art.
	średnica [mm]	długość standardowa [m]					
Rura szalunkowa gładka D202	202	3	4	mb.	szt.	1,7	AS-TR-KT-0-0000782
Rura szalunkowa gładka D250	250	3	4	mb.	szt.	2,1	AS-TR-KT-0-0000783
Rura szalunkowa gładka D300	300	3	4	mb.	szt.	2,5	AS-TR-KT-0-0000784
Rura szalunkowa gładka D350	350	3	4	mb.	szt.	3,6	AS-TR-KT-0-0000785
Rura szalunkowa gładka D400	400	3	4	mb.	szt.	4,1	AS-TR-KT-0-0000786
Rura szalunkowa gładka D450	450	3	4	mb.	szt.	4,6	AS-TR-KT-0-0000787
Rura szalunkowa gładka D500	500	3	4	mb.	szt.	5,1	AS-TR-KT-0-0000788
Rura szalunkowa gładka D550	550	3	4	mb.	szt.	6,3	AS-TR-KT-0-0000789
Rura szalunkowa gładka D600	600	3	4	mb.	szt.	6,9	AS-TR-KT-0-0000790
Rura szalunkowa gładka D650	650	3	4	mb.	szt.	7,5	AS-TR-KT-0-0000791
Rura szalunkowa gładka D700	700	3	4	mb.	szt.	8,0	AS-TR-KT-0-0000792
Rura szalunkowa gładka D750	750	3	4	mb.	szt.	8,5	AS-TR-KT-0-0000793
Rura szalunkowa gładka D800	800	3	4	mb.	szt.	9,3	AS-TR-KT-0-0000794
Rura szalunkowa gładka D900	900	3	4	mb.	szt.	10,5	AS-TR-KT-0-0000795
Rura szalunkowa gładka D1000	1000	3	4	mb.	szt.	11,5	AS-TR-KT-0-0000781

Spryskiwacz do płynów



Symbol	Pojemność robocza [l]	Max. ciśnienie robocze [MPa]	Opakowanie	Masa [kg/szt.]	Jednostka sprzedaży	Nr art.
Spryskiwacz plastikowy	6	0,35	karton	1,7	szt.	NA-NA-00-4-0004833
Spryskiwacz metalowy Gloria	5	0,60	worek	4,8	szt.	CH-AC-00-0-0002684

Ostona na rysunek techniczny



Wykończenie i sposób zamykania

Symbol	Wymiary		Masa [kg/szt.]	Jednostka sprzedaży	Nr art.
	zewnetrzne [mm]	okna [mm]			
Ostona na rysunek A0	990 x 1305	970 x 1265	1,324	szt.	NA-NA-PR-0-0004804
Ostona na rysunek A1	645 x 995	630 x 920	0,618	szt.	NA-NA-PR-0-0004805
Ostona na rysunek A2	500 x 630	480 x 585	0,324	szt.	NA-NA-PR-0-0004806

Chemia do betonu

Forbuild posiada w ofercie najwyższej jakości środki antyadhezyjne do szalunków zapewniające uzyskanie gładkich powierzchni betonowych bez plam i uszkodzeń, impregnaty tworzące na powierzchni betonu trwałą powłokę chroniącą przed działaniem wody i zabezpieczającą przed zabrudzeniami oraz włókna polipropylenowe do zbrojenia betonu redukujące zarysowania spowodowane skurczem.

Płyny antyadhezyjne



Betomil



Ekobet 0

Symbol	Opakowanie	Jednostka sprzedaży [l]	Nr art.
BETOMIL 30	kanister	30	CH-AA-00-0-0089469
BETOMIL 200	beczka	200	CH-AA-00-0-0089470
BETOMIL 1000	pojemnik	1000	CH-AA-00-0-0094726
Ekobet 0-10	kanister	10	CH-AA-00-0-0014910
Ekobet 0-30	kanister	30	CH-AA-00-4-0014800
Ekobet 0-200	beczka	200	CH-AA-00-4-0057414
Ekobet 0-1000	pojemnik	1000	CH-AA-00-4-0014864

Impregnat do pielęgnacji betonu



Symbol	Opakowanie	Jednostka sprzedaży [l]	Nr art.
Impregnat C1-30	kanister	30	CH-OB-00-0-0002816
Impregnat C1-210	beczka	210	CH-OB-00-0-0002815

Kleje i zaprawy



Klej Geolite Gel



Zaprawa wypełniająca

Symbol	Opakowanie	Jednostka sprzedaży [kg]	Nr art.
Klej dwuskładnikowy Geolite Gel	2 pojemniki (kpl.)	6,66	CH-KZ-00-4-0115793
Zaprawa wypełniająca	worek	25	CH-KZ-00-0-0002801

Zbrojenie rozproszone



Symbol	Opakowanie	Jednostka sprzedaży [kg]	Nr art.
Technofiber ECO 12	worek	0,75	CH-ZR-00-0-0002814

Wydajność włókien Technofiber: 750 g / 1 m³ mieszanki betonowej.